JOLUO +P.

DLP IMP 1 2 - 5 - 8 1 U 7 9 3 2 9 - MANSEILLE 1980 2 2 7 4 5

ANEDTICCEMENTS

AGRICOLES

Bulletin N°13 bis

BULLETIN TECHNIQUE GTAILUNG

D'AVERTISSEMENTS

FUBLICATION PERIODIQUE =

19 Juin 1979

EDITION DE LA STATION PROVENCE - ALPES - COTE D'AZUR et CORSE

INLESS OF HAUTE PROVENCE, HAUTES ALPES, ALPES MARITIMES, BOUCHES OU-RHONE, HAUTE CORSE, CORSE SUD, VAR, VAUCLUSE, SUD OF PARTICLES OF OF PARTIES.

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX Siège de la Circonscription : 24, Rue Edouard Delenglade -- 18006MARSEALLE

deux pulvărisations insecticides espacées d'eau 40 g de méthidathion (soit 0,200 li-

ABONN'EMENT ANNUEL : 60 F REGISSEUR DE RECETTES DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE AVIGNON COPMARSEILLE 988074 V

LUTTE CONTRE LA COCHENILLE MATSUCOCCUS FEYTAUDI RESPONSABLE DU DEPERISSEMENT DU PIN MARITIME

ment toutes les parties de l'arbre sans un négliger les plus hautes ;

Le Service de la Protection des Végétaux communique :

- apport, à la fin du mois de Juillet, d'une fumure arotée suivie de copieux

La période favorable aux traitements dirigés contre la cochenille responsable du dépérissement du pin maritime (MATSUCOCCUS FEYTAUDI) est, dès à présent, terminée en tous secteurs du Var et des Alpes-Maritimes .

Il y a lieu de suspendre toutes les interventions, en 1979, contre ce ravageur.

- Groupement de défense contre

7,28

AASHOT .0

AVIS DE TRAITEMENTS CONTRE LA COCHENILLE ASIATIQUE DES AGRUMES (UNASPIS YANONENSIS)

Les observations biologiques de la cochenille asiatique des agrumes font apparaître que ce ravageur a atteint son stade vulnérable.

En conséquence, il est recommandé d'effectuer, à dater du 20 Juin 1979, sur les agrumes contaminés par la cochenille, deux pulvérisations insecticides espacées de quinze jours, utilisant par hectolitre d'eau 40 g de méthidathion (soit 0,200 litres d'Ultracide 20 liquide).

Le succès de ces interventions dépend dans une large mesure du soin qui sera apporté à leur mise en oeuvre, c'est-à-dire :

- suppression préalable sur les arbres des parties sèches ou trop détériorées par le ravageur ;
- utilisation d'un matériel de pulvérisation capable de mouiller convenablement toutes les parties de l'arbre sans en négliger les plus hautes ;
- apport, à la fin du mois de Juillet, d'une fumure azotée suivie de copieux arrosages .

Pour la réalisation des traitements, les intéressés pourront, en cas de besoin, s'adresser aux organismes suivants :

- Groupement de défense contre les ennemis des cultures de NICE
 1, Rue St-Augustin 06300 NICE Tél. 85.46.35 .
- Groupement de défense contre les ennemis des cultures de BEAULIEU/MER M. Vincent VITALE 8, Av. Maréchal Foch BEAULIEU/MER Tél. 01.07.70

LE CHEF DE LA CIRCONSCRIPTION PHYTOSANITAIRE PROVENCE-ALPES-COTE d'AZUR & CORSE